ROL VISION

COMPACT

ROL VISION COMPACT

PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL PARAMETERS

Grubość poliwęglanu Polycarbonate thickness	**4** mm
Waga płaszcza Blind weight	**10** kg/m^2
Maksymalna szerokość Maximum width	**5850** mm
Maksymalna wysokość Maximum height	**5000** mm

Rolvision COMPACT to flagowy model w ofercie. Zastosowanie poliwęglanu litego o grubości 4 mm, w połączeniu z profilami aluminiowymi wzmocnionymi płaskownikiem stalowym daje wyjątkowo stabilne i mocne połączenie. Dodatkowo produkt posiada większą średnicę uzwojenia a w konsekwencji większe płaszczyzny poliwęglanu. Produkt przeznaczony do dużych powierzchni i miejsc narażonych na silne oddziaływanie wiatru.

Rolvision COMPACT is the flagship model in our offer. The use of 4 mm thick solid polycarbonate, combined with aluminum profiles reinforced with flat steel, gives an exceptionally stable and strong connection. Additionally, the product has a larger winding diameter and, consequently, larger polycarbonate surfaces. The product is intended for large surfaces and places exposed to strong wind impact.

DOSTĘPNE WYMIARY ROLET COMPACT | AVAILABLE DIMENSIONS OF COMPACT

WYSOKOŚĆ | HEIGHT	SZEROKOŚĆ | WIDTH								
	mm	**2000**	**2500**	**3000**	**3500**	**4000**	**4500**	**5000**	**5500**	**5850**
	1800	6	5	5	4	4	3	3	2	1
	2000	6	5	5	4	4	3	3	2	1
	2200	6	5	5	4	4	3	3	2	1
	2400	6	5	5	4	4	3	3	2	1
	2800	5	4	4	3	3	2			
	3000	5	4	3	2	2				
	3500	4	3	2	1					
	4000	3	2	1	1					
	4500	2	1	1						
	5000	1	1	1						

SKRZYNKA BOX
SK 250
SK 300
SK 350

ODPORNOŚĆ NA WIATR WIND PROTECTION	
km/h	class
< 104	6
< 90	5
< 80	4
< 70	3
< 60	2
< 50	1

WIĘCEJ INFORMACJI W DZIALE KLASYFIKACJA
MORE INFORMATION IN THE CLASSIFICATION SECTION

ROL VISION COMPACT

TYPOWE WZRORY W OFERCIE | TYPICAL SHAPES IN OFFER

Dostępne w stałej ofercie obudowy rolet i kolory standardowe.
Roller shutters boxes and standard colors available in our permanent offer.

H < 2400 mm



Typy skrzynek | Type of box



A min **= 250** mm **B = 75** mm

KOLORY STANDARDOWE / STANDARD COLORS

BIAŁY/WHITE **9016**
BRĄZOWY/BROWN **8019**
CZARNY/BLACK **9005**
ANTRACYT/ANTHRACITE **7016**

H < 3500 mm





A min **= 300** mm **B = 75** mm

KOLORY STANDARDOWE / STANDARD COLORS

BIAŁY/WHITE **9016**
BRĄZOWY/BROWN **8019**
CZARNY/BLACK **9005**
ANTRACYT/ANTHRACITE **7016**

H < 5000 mm





A min **= 350** mm **B = 75** mm

KOLORY STANDARDOWE / STANDARD COLORS

BIAŁY/WHITE **9016**
BRĄZOWY/BROWN **8019**
CZARNY/BLACK **9005**
ANTRACYT/ANTHRACITE **7016**

ROLVISION Sp. z o.o.
ul. Szczęśliwa 50, 80-176 Gdańsk
NIP: 957-117-27-56

www.rolvision.pl | biuro@rolvision.pl